

Załącznik nr 1**Wykaz rzeczowo-ilościowy Środki czystości firmy "Merida"**

Dotyczy postępowania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego w 2024 r.

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych firmy Merida

na potrzeby CUW w Mławie i jednostek obsługiwanych na 2025 r.

Lp.	Wykaz środków czystości	J.M.	RAZEM	WYPEŁNIA WYKONAWCA				
				Cena jednostkowa netto w PLN	VAT (%)	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN	Wartość netto w PLN
1.	Baranek typu mop rurkowy 30cm np.: Merida L001 do mycia szyb, (lub równoważny, pasujący na kij teleskopowy Merida L009)	szt.	8					
2.	Czyściwo papierowe w rolkach np. Merida UTB001 lub równoważne pasujące do stojaka MERIDA ST1B. Kolor: biały. Surowiec: celulozowe, ilość warstw: 2. Szerokość rolki: 28cm, średnica rolki: 28cm, długość papieru w rolce: 410m (na stojak do czyszczenia wyposażenia siłowni po każdorazowym użyciu przez klienta). 2 rolki w opakowaniu	opak.	20					
3.	Jednorazowe worki na śmieci, pojemność 120L, rolka 50 sztuk, czarne 70x110cm, produkt typu MERIDA ECONOMY lub produkt równoważny	rolka	10					
4.	Jednorazowe worki na śmieci, pojemność 35L, rolka 50 sztuk, czarne 50x60cm, produkt typu MERIDA ECONOMY lub równoważny	rolka	20					
5.	Jednorazowe worki na śmieci, pojemność 70L, rolka 50 sztuk, czarne 60x90cm, produkt typu MERIDA ECONOMY lub równoważny	rolka	20					
6.	Kij aluminiowy do stelaży mopów prostokątnych np.: kij SK005 lub równoważny (pasujący do stelaży HFF101 oraz HFF102)	szt	4					
7.	Kij metalowy powlekany z gwintem, produkt typu MeridaSR021 lub produkt równoważny (pasujący do miotły SR029)	szt	15					
8.	Mydło w pianie np. Merida BALI PLUS Sym.M12P lub równoważne. Do stosowania w dozowniku mydła w pianie typu MERIDA TOP (symbol DTN201) . Jednorazowy wkład z pompką spieniającą 2000 porcji piany z jednego wkładu. Masa wkładów 700 g. Całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości. Opakowanie podlegające całkowitemu recyklingowi.	1 wkład	815					

9.	Papier toaletowy Ø19. Kolor: szary, Gofrowanie: tak, Ilość warstw: 1, Długość wstęgi: 130 m, Surowiec: makulatura, Szerokość wstęgi: 9 cm, Gilza: 60 mm, Średnica: 19 cm, Gramatura: 38 g/m ² , (np. Merida PES205 lub równoważny do podajnika Merida BSM 201)	rolka	1542					
10.	Ręczniki papierowe składane ZZ szare np. Merida PZ28 lub równoważne do podajnika Merida ASM 102. Karton - 4000 szt. Ilość warstw: 1, Surowiec: makulatura, Długość listka: 25 cm, Szerokość listka: 20 cm, Gramatura: 1x36g/m ²	karton	5					
11.	Ręcznik z adaptorem MERIDA ECONOMY AUTOMATIC MAXI symbol RAZ301, średnica 19,5cm, długość ręcznika 250m, zielone 1-warstwowe lub równoważne, pasujące do podajnika MERIDA SOLID CUT symbol CJB305	rolka	66					
12.	Spryskiwacze ręczne do środków czystości o pojemności 0,5 litra np. Merida BT5 lub produkt równoważny	szt.	14					
13.	Stelaż do mopa prostokątnego z zakładkami 40cm np. HFF101 lub równoważny (pasujący do wkładu pętelowego z uszami np. Merida SAP 201)	szt.	4					
14.	Szczotka do szorowania powierzchni typu żelazko duże, ręczna np.: Merida SRO26 lub równoważna	szt.	10					
15.	Szczotka do WC z uchwytem i pojemnikiem stojącym, specjalną końcówką do czyszczenia wewnątrz muszli biała np. Merida TAS03 lub produkt równoważny	szt.	6					
16.	Szczotka ryżowa z gwintem na kij do szorowania posadzki, np. Merida SRO25 lub produkt równoważny	szt.	6					
17.	Ściągaczka do szyb na kij teleskopowy 30cm szerokości z gumą np. Merida L003 lub produkt równoważny	szt.	4					
18.	Ścierki uniwersalne do mycia różnych powierzchni pakowane, skład: wiskoza 60%, poliester 20%, polipropylen 20%, wymiary 40x35cm, gramatura 120g/m ² , opakowanie po 5 szt. np.: Merida SRL001 lub równoważne	opak.	80					
19.	Środek do mycia szyb, koncentrat, np. Merida VITRINEX + NMU105 lub równoważny. Oparty na bazie wody odmineralizowanej Technologia NoFog – zabezpiecza powierzchnie przed osadzaniem się pary . Ph: 9,5 - 10,5. Dozowanie: 100-500ml na 10l wody, skład: <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, alkohole, amoniak, gliceryna, Opakowanie - butelka 1 litr	litr	100					

20.	<p>Środek dezynfekująco-myjący do urządzeń wyposażenia siłowni po każdorazowym użyciu przez klienta np. Merida Epidemin plus+ NMD601 lub równoważny. Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Ph: 13,5, skład: 100g preparatu zawiera substancje czynne: 7g chloru didecyldimetyloamoni (DDAC), <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, <5EDITA, 2-AMINOETHANOL oraz substancje pomocnicze, opakowanie 10 litrów</p>	opak.10 l	2				
21.	<p>Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych i pomieszczeń o działaniu odkamieniającym w płynie (nie żel). np.: Merida Super Sanifin Plus +NMS104, koncentrat lub równoważny. Opakowanie 1L Produkt do użytku profesjonalnego. Środek do mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń sanitarnych w płynie. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalk. Przydatny w czyszczeniu przedmiotów chromowanych i przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej takich jak baterie łazienkowe, armatura. Dzięki technologii NoStone opóźnia osadzanie się kamienia wodnego. Likwiduje przykre zapachy urynowe. Skład: <5%niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas fosforowy, kwas amidosiarkowy, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZALKONIUM CHLORIDE. Ulega biodegradacji. Opakowanie: butelka 1 litr. Ph: 0,5 Dozowanie: w zależności od stopnia zabrudzenia 250-1000ml środka na 10l wody. Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych koncentrat np.: Merida Super Sanifin Plus NMS104 + lub produkt równoważny. Przydatny w czyszczeniu przedmiotów chromowanych i przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej takich jak: baterie łazienkowe, armatura itp. Preparat do gruntownego czyszczenia ceramicznych urządzeń sanitarnych o działaniu antybakteryjnym. Usuwa drobnoustroje, rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz resztki mydła. Likwiduje przykre zapachy. Technologia NoStone – opóźniająca osadzanie się kamienia wodnego i ułatwiająca kolejne mycie. Opakowanie: butelka 1 litr, Ph: 0,5, Dozowanie: 250-1000ml na 10l wody</p>	litr	835				

22.	Środek do mycia mebli, koncentrat np. Merida FURNIX lub równoważny. Do mebli matowych i z połyskiem. Powierzchni lakierowanych. Technologia NoFingerprints – zabezpieczenie umytej powierzchni przed odciskami palców i dłoni. Opakowanie-butelka 1 litr. Ph: 7. Dozowanie: 40-70ml na 10l wody, wartość ph koncentratu 6,5-7,5, SKŁAD: 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, alkohole, substancje wspomagające, barwniki i kompozycje zapachowe.Opakowanie 1L	litr	12					
23.	Środek do usuwanie ciężkich substancji i przykrych zapachów, produkt typu MERIDA ANTISMEL PLUS lub produkt równoważny 100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 1,0 g czwartorzędowych związków amoniowych, benzylo-C12-18-alkilodimethlo, chlorków; Ponadto: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, glikole, terpeny cytrusowe, związki wspomagające, watość pH w koncentracie 7-7,75. Opakowanie 5 L	op.5l	8					
24.	Wkład do mopa pętelkowy z uszami, prostokątny mały płaski 40cm np. Merida SKP140 lub równoważny (pasujący do stelaża Merida HFF101)	szt	40					
25.	Wkład do mopa pętelkowy z uszami, prostokątny mały płaski 40cm np. Merida SKP150 lub równoważny (pasujący do stelaża Merida HFF102)	szt	45					
26.	Wkład zapachowy do pisuaru Merida TAA310 lub równoważny	szt.	54					
27.	Wymienny wkład zapachu 3000 rozpyleń 270ml np. Merida OE23 lub równoważny (pasujący do urządzenia dozującego typu Merida SELECT+)	szt.	100					
28.	Stelaż do mopa prostokątnego z zakładkami 50cm, np. HFF102 lub równoważny (pasujący do wkładu pętelkowego z uszami,np. Merida SAP202)	szt	4					
29.	Produkt do użytku profesjonalnego. Usuwanie osadów wapiennych odpornych na działanie silnie kwaśnych płynów. Zawiera: kwas fosforowy w ilości 25<50% oraz kwas azotowy w ilości 10<20%. Ulega biodegradacji.Opakowanie butelka 1litr. Ph: 1. Dozowanie w zależności od stopna zabrudzenia 100-500ml środka na 10l wody	litr	174					

30.	Środek z rozpylaczem do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji urządzeń i elementów wykonanych ze stali szlachetnej i aluminium. Produkt typu NIRAL GARD NG10 lub produkt równoważny. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Oczyszcza powierzchnię, usuwa naloty wapnia, tłusty brud, odciski palców. Nadaje idealny połysk, zapobiega powstawaniu nacieków wodnych, pozostawia antystatyczną warstwę ochronną, nie powoduje korozji, nie zarysowuje powierzchni. Skład:>65% węglowodorów alifatycznych. Opakowanie: 1 litr, butelka z rozpylaczem.	litr	36						
31.	Podajnik mydła w pianie DF3TN (lub DTN201)	szt	10						
32.	Podajnik zapachu elektroniczny programowalny GJB 701	szt	2						
33.	Ręczniki papierowe w roli z adapterem MERIDA ECONOMY AUTOMATIC MINI, zielone, średnica 14,5cm, długość 137m, jednowarstwowe, karton 11 rolek. Symbol RAZ401	karton	8						
34.	T202 Polybuz Trendy-środek nadający połysk do podłóg wodoodpornych, butelka 1 litr. Symbol NBP106	szt	30						
35.	Ręczniki papierowe MERIDA TOP, białe, dwuwarstwowe, 3200 szt.	karton	20						
36.	Czyściwo papierowe MERIDA TOP 22.5, długość 145 m, dwuwarstwowe, białe, zgrzewka 2 sztuki, symbol UTB003	zgrzewka	14						
37.	Merida B&H Line Okna i Lustra- środek do pielęgnacji luster i okien, butelka ze spryskiwaczem 0,5 l symbol M520	szt.	16						
38.	Ścierki uniwersalne do mycia różnych powierzchni pakowane, skład: wiskoza 60%, poliester 20%, polipropylen 20%, wymiary 40x35cm, gramatura 120g/m2, opakowanie po 5 szt. np.: Merida SRL009 lub równoważne	szt.	14						
39.	WHITE FLOWERS - piękny kwiatowo - owocowy zapach - wymienny wkład do elektronicznych odświeżaczy powietrza	szt.	4						
40.	Papier toaletowy MERIDA CLASSIC , biały, średnica 28 cm, długość 480 m, jednowarstwowy, zgrzewka 6 szt., ECOLABEL symbol PKB002	zgrzewka	10						
41.	Mydło w płynie MERIDA DEA białe, kanister 5 kg, zapach różany symbol M2B	szt.	2						
42.	Ręczniki z adaptorami Merida Top Automatic MAXI, średnica 19 cm, długość 140 m 2-warstwowe, białe, karton 6 rolek	karton	4						
							Razem		